



HENANLONGZHUKUN

Эффективное складское хранение — новый выбор
Специализация на решениях для хранения листового металла, труб и профильного проката

Повышение эффективности использования пространства
Оптимизация логистических процессов



Общество с ограниченной ответственностью «Хэнань Лунчжикунь Индастриал»

О компании

«Лунчжикунь Индастриал» — новатор в сфере интеллектуального складского хранения

Компания «Лунчжикунь Индастриал» основана в 2018 году в Зоне высоких технологий города Чжэнчжоу, специализируется на инновациях в области технологий интеллектуального складского хранения. В компании сформирована профессиональная команда, которая постоянно осваивает передовые технологии, повышает эффективность использования складского пространства и обладает мощным научно-исследовательским потенциалом.

Лучшие решения для эффективного складского хранения: выдвижные консольные стеллажи / выдвижные стеллажи для листового металла

На протяжении многих лет компания последовательно наращивает инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, построила современную производственную базу, специализирующуюся на хранении труб и листового металла. Предприятие оснащено передовым мировым производственным и контрольно-измерительным оборудованием, осуществляет строгий контроль всех производственных этапов в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001, что гарантирует стабильно высокое качество продукции.

Корпоративная культура

Корпоративный дух

Ориентация на человека, реализм и инновационность, сплоченность и настойчивость, стремление к прогрессу и развитию

Политика в области качества

Глубокая проработка производственных технологий, строгий контроль качества, постоянное совершенствование, обеспечение превосходного качества продукции

Принципы ведения бизнеса

Честность и добросовестность, взаимная выгода, искреннее сотрудничество, совместное устойчивое развитие

Принципы обслуживания

Приоритет интересов клиента, заботливое индивидуальное обслуживание, профессионализм и компетентность, оперативное решение любых проблем клиента

Партнерские предприятия





Выдвижные консольные стеллажи
с ручным приводом



Выдвижные консольные стеллажи
с электрическим приводом

Описание продукции

Выдвижные консольные стеллажи — это тяжелые складские стеллажи, специально разработанные для длинномерных грузов. Их ключевая особенность: консоли выдвигаются вручную или с помощью электропривода за пределы грузовой ячейки, что обеспечивает эффективный и независимый доступ к трубам, профильному прокату, прутковым заготовкам и другим материалам.

Основные преимущества

Высокая эффективность доступа без ограничения принципа «первым пришел — последним ушел»

Каждая консоль на отдельном ярусе выдвигается независимо, обеспечивая прямой доступ к грузу в любой точке без необходимости перемещения или полного освобождения верхних ярусов. Эффективность доступа к грузам более чем на 50% выше по сравнению с традиционными консольными стеллажами.

Максимальная эффективность использования складского пространства

Для эксплуатации достаточно только одного прохода для обслуживающего персонала, что позволяет увеличить плотность расстановки стеллажей. Плотность хранения в 2-3 раза превышает показатели традиционных консольных стеллажей, значительно сокращая занимаемую площадь склада.

Высокая грузоподъемность

Изделия изготовлены из высокопрочной конструкционной стали. Грузоподъемность одной консоли составляет от 500 кг до 1 тонны, на один ярус — от 3 до 6 тонн. Стеллажи специально спроектированы для хранения тяжелых длинномерных материалов.

Широкая область применения

Идеально подходят для хранения труб, профильного проката, прутковых заготовок, листового металла, проволоки, пиломатериалов, алюминиевых изделий, угловой стали и различных негабаритных длинномерных изделий.

Безопасная и удобная эксплуатация

Стеллажи совместимы с мостовыми кранами и подъемным оборудованием, обслуживание выполняется одним оператором. При полном выдвигении консолей все грузы находятся на виду, что упрощает инвентаризацию, обвязку и погрузочно-разгрузочные работы.

Таблица моделей

Показатель	LZK-X065-3T	LZK-X095-5T	LZK-X125-6T
Грузоподъемность одной стороны одного яруса, т	3	5	6
Длина профильного проката, мм	6000	9000	12000
Количество опорных стоек	4	6	8
Количество ярусов	Стандартно: 4 яруса с подвижными консолями + верхний ярус		
Размеры ячейки хранения, мм	600*300/600*400/600*500/600*600		
Габаритные размеры, мм	6300*1600*3500	9300*1600*3500	12300*1600*3500
Способ привода	Ручной / электрический		
Пояснение к обозначению модели	Пример: LZK-X125-6T-D — стеллаж для профильного проката длиной 12 м, 5 ярусов, грузоподъемность 6 т на ярус, с электроприводом.		



Выдвижные стеллажи для листового металла с ручным приводом

Описание продукции

Выдвижные стеллажи для листового металла — это тяжелое промышленное складское оборудование, специально разработанное для хранения различных плоских листовых материалов: стальных, алюминиевых, медных листов и др. Основное назначение — решить ключевые проблемы традиционного хранения в разложенном виде: чрезмерную занимаемую площадь, сложный доступ к грузу и высокий риск повреждений.



Выдвижные стеллажи для листового металла с электрическим приводом

Основные преимущества

Высокая эффективность использования пространства: вертикальное многоярусное размещение, занимаемая площадь склада сокращается более чем на 60%.

Удобный доступ к грузу: независимое выдвижение ящиков, нет необходимости перекладывать всю партию материала, обслуживание выполняется одним оператором.

Четкая систематизация запасов: разделение по ярусам и номенклатуре, состояние складских запасов наглядно и легко контролируется.

Защита листового металла: снижение риска появления царапин, деформации и коррозии поверхности материала.

Таблица моделей

Показатель	LZK-B3015-63	LZK-B4015-63	LZK-B4020-65	LZK-B6022-66
Грузоподъемность одного яруса, т	3	3	5	6
Размеры листового металла, мм	3000*1500	4000*1500	4000*2000	6000*2200
Количество ярусов	Стандартно: 5 выдвижных ящиков + верхний ярус			
Высота хранения, мм	120-220			
Габаритные размеры, мм	3700*1900*2300	4700*1900*2300	4700*2400*2300	6800*2700*2300
Способ выдвижен	Ручной / электрическ			
Способ выдвижения ящиков	ий привод			
Пояснение к обозначению модели	Пример: LZK-B6022-66-D — стеллаж для листового металла размером 6 м × 2,2 м, 6 ярусов, грузоподъемность 6 т на ярус, с электроприводом.			



Паллетные стеллажи для листового металла

Описание продукции

Стеллажи данного типа разработаны для удобного классифицированного хранения и оперативного поиска грузов. Их ключевое преимущество заключается в возможности прямого извлечения листового металла вместе с поддоном из стеллажа с помощью вилочного погрузчика с последующей транспортировкой погрузчиком или мостовым краном, что значительно повышает эффективность внутризаводской транспортировки.

Таблица моделей

Показатель	LZK-B2010-C	LZK-B2512-C	LZK-B3015-C
Грузоподъемность одного яруса, т	2	2	3
Размеры листового металла, мм	2000*1000	2500*1250	3000*1500
Количество ярусов и высота каждого яруса	Изготавливается по индивидуальным требованиям заказчика		
Способ выдвижения ящиков	Погрузка и разгрузка вилочным погрузчиком		

Стеллажи для остатков листового металла

Стеллажи данного типа — это тяжелое вертикальное выдвижное складское оборудование, специально разработанное для хранения обрезков стальных листов, короткомерных листов, нестандартных остатков и полуфабрикатов в производственных цехах. Ключевая задача — обеспечить наглядный учет, классифицированное и высокоплотное размещение остатков, повысить эффективность их повторного использования, снизить потери материалов и занимаемую производственную площадь.

Основные преимущества

Максимальная компактность пространства: Вертикальная конструкция с выдвижными ящиками обеспечивает в 4 раза большую плотность хранения по сравнению с традиционным хранением у стены или в штабелях, освобождая площадь проходов и производственных зон.

Снижение затрат за счет рационального использования остатков: Четкая классификация и удобный доступ позволяют приоритетно задействовать остатки в производстве, сокращать закупки нового сырья и напрямую снижать себестоимость материалов.

Сохранность материалов без повреждений: Отдельные посадочные места исключают сдавливание и царапины, выдвижной принцип доступа снижает риск ударов при перемещении, защищая поверхность и точность кромок листового металла.

Высокая эффективность и простота эксплуатации: Ящик выдвигается одной рукой одним оператором, конструкция полного выдвижения обеспечивает прямой доступ к самому последнему листу без перебора материала; скорость инвентаризации возрастает в 3–5 раз.

Повышенный уровень безопасности и нормативного соответствия: Отсутствие беспорядочных штабелей на полу поддерживает чистоту в цехе, исключает риски опрокидывания груза и травм от спотыкания, полностью соответствует нормам и стандартам производственной безопасности.

Гибкая кастомизация под различные задачи: Возможна комплектация противоскользящими вкладышами, регулируемыми перегородками и усиленными защитными кромками. Оборудование адаптируется под тонкие и толстые листы, драгоценные металлы и другие материалы, совместимо с зонами лазерной резки, сварки и механической обработки.



Таблица моделей

Показатель	LZK-Y2010-8	LZK-Y2515-8	LZK-Y3015-10
Грузоподъемность одного яруса, т	1	1	1
Размеры листового металла, мм	2000*1000	2500*1500	3000*1500
Количество выдвижных ящиков	8	8	10
Ширина зоны хранения, мм	50-100		
Габаритные размеры, мм	2200*2000*1500	2700*2000*2000	3200*2200*2000
Способ выдвижения ящиков	Ручной		
Пояснение к обозначению модели	Пример: LZK-Y3015-10 — стеллаж для листового металла размером 3 м × 1,5 м, комплектация из 10 выдвижных ящиков.		

Преимущества производственной базы

Мощные инвестиции в научно-исследовательские разработки

15% выручки компании направляется на НИОКР. Ведущая команда специалистов обеспечивает непрерывные инновации и стабильное удержание технологического лидерства.

Комплексный контроль качества по всей производственной цепочке

Строгий контроль на всех этапах — от закупки сырья до выпуска готовой продукции, гарантия 100% соответствия изделий установленным нормативам.

Оперативные услуги индивидуальной кастомизации

Реакция на клиентские запросы в течение 48 часов, полное сопровождение проекта на всех этапах, полное удовлетворение потребностей в нестандартных решениях.



Регулярное технологическое совершенствование

Профессиональная техническая команда проводит плановую оптимизацию и модернизацию продуктовой линейки, постоянно повышая конкурентоспособность оборудования на рынке.

Эффективная координация цепи поставок

Интеграция проверенных качественных ресурсов, оперативное управление материальными потоками, обеспечение стабильных и своевременных поставок.

Монтаж и сопровождение профессиональной командой

Технические эксперты осуществляют шеф-монтаж и консультации на объекте заказчика, оперативно устраняют любые сложности при установке и эксплуатации оборудования.


Дополнительные ключевые преимущества



Строгое соблюдение стандартов промышленного проектирования, отбор высокопрочных специальных коррозионностойких материалов и применение точных производственных технологий всесторонне обеспечивают стабильную работу оборудования и значительно продлевают его общий срок службы.



Сервисное обеспечение



Оценка потребностей и проектирование решений
Изучение специфики складских потребностей, оценка условий эксплуатации помещения, разработка адаптированных проектных решений.
Демонстрация и подробное описание продукции
Наглядная 3D-демонстрация моделей на объекте заказчика, подробное ознакомление с функционалом и правилами управления оборудованием.
Персонализированные рекомендации по кастомизации
Формирование индивидуальных предложений с учетом номенклатуры хранимых грузов и особенностей эксплуатации складского комплекса.

Оперативная обработка заказов
Быстрая реакция на поступающие заявки, точное внесение данных в систему учета, постоянный мониторинг хода работ и своевременное информирование заказчика.
Профессиональный монтаж и наладка
Направление сертифицированной специализированной команды для монтажа в строгом соответствии с нормативными требованиями, комплексная наладка стеллажных систем.
Сопутствующее обучение персонала
Обучение операторов правилам эксплуатации, планового технического обслуживания и самостоятельного устранения типовых неисправностей оборудования.

Оперативное реагирование на неисправности
Быстрая реакция на обращения клиента, незамедлительное направление сервисных специалистов для проведения ремонтных работ.
Регулярное техническое обслуживание
Плановые проверки технического состояния стеллажей, техническое обслуживание ключевых узлов и механизмов в установленной периодичностью.
Своевременное снабжение запасными частями
Постоянный запас комплектующих на собственных складах, срочная доставка запасных частей при экстренной потребности.

Сервисные гарантии

Мы гарантируем полную прозрачность всего цикла взаимодействия — от проектирования складского решения до послепродажного сопровождения. На каждом этапе работ мы своевременно информируем заказчика о текущем прогрессе, обеспечивая полную осведомленность и исключая любые дополнительные риски. Кроме того, в случае возникновения неисправностей по причине производственного брака в течение гарантийного срока, мы бесплатно устраняем все поломки в регламентные сроки, обеспечивая бесперебойную работу складского комплекса заказчика.

Контактная информация

Сервисная горячая линия: 0371-86012981 Технические консультации: 18738101660
Электронная почта: hnlzksy@163.com Официальный сайт: www.hnlzk.com
Адрес компании: г. Чжэнчжоу, Зона высоких технологий, ул. Чанчунь, 11, Инкубационный центр Национального университетского научного парка провинции Хэнань, корпус 1, офис 1103